



- Interruptor on-off
- Mandril de encastre rápido gracias a su adaptador.
- Mesa inclinable de 0 - 45°, en ambos sentidos (izquierda-derecha)
- Cuenta con 16 velocidades ajustables en su respectiva caja de velocidades desde 210 hasta 3670 RPM, con el fin de poder controlar la velocidad a la cual vamos a perforar nuestro material.
- Poleas cubiertas mediante una tapa superior de fácil retiro la cual brinda la opción de cambiar de manera eficiente las velocidades acorde a las que se van a trabajar.
- Gracias a las ranuras en su mesa, permite adaptación de prensas con el fin de generar una mejor sujeción de dicho material a trabajar.
- Cuenta con 3 brazos laterales los cuales brindan un alto control por parte del operario.

Taladro columna.	Nº. SAP: 499041300
	REF: ZJ5166
Voltaje.	120 V
Potencia.	3/4 HP
Alimentación.	Eléctrica
Velocidad.	210 - 3670 RPM
Numero de velocidades.	16
Mandril.	5/8"
Diametro de la mesa.	29 cm
Medidas de la base.	25 cm Ancho - 5 cm Alto - 40 cm Profundo
Mesa inclinable.	0 - 45 °
Altura total.	160 cm
Incluye.	Mandril, Llave de ajuste, 3 llaves bristol,




210	280	420	450
550	620	680	800
890	920	1500	1940
1970	2420	2930	3670






Nº	DESCRIPCIÓN
1. 817773	Mesa de apoyo con escala
2. 817290	Mango de apoyo
3. 817432	Tubo de apoyo
4. 817431	Base
5. STD835020	Tornillo M8 X 1.25-20
6. 817447	Tomillo 1/2-12 X 7/8
7. 817437	Mesa de apoyo con escala



1. 814413 Junta
2. STD315215 Rodamiento de bola
3. 817411 Tubo
4. 816755 Tornillo M5 X 0.8-20
5. 817414 Collar de Tope
6. 817453 Anillo retenedor
7. 817410 Eje
8. 817340-1 Mandril
9. 817339-1 Llave de Mandril
10. STD840610 Tuerca hexagonal M6 X 1.0
11. STD840508 Tuerca hexagonal M5 X 0.8
12. 817418 Barra de tope



Nº	DESCRIPCIÓN
1. 817451-1	Empaque de caucho
2. 817325	Perilla
3. 816755-4	Tomillo M5 X 0.8-12
4. 817428	Correa en "V" 5/16 X 26
5. 817779	Guardas con sellos
6. 817358	Tomillo con arandela M6 X 1.0-16
7. 817453-1	Anillo retenedor
8. STD315235	Empaque de caucho
9. 817408	Perilla
10. 817407	Tornillo M5 X 0.8-12
11. 817426	Correa en "V" 5/16 X 26
12. 817440	Guardas con sellos
13. 63418	Tornillo con arandela M6 X 1.0-16
14. 816755-6	Anillo retenedor
15. 820294	Arandela - Espuma

Recomendaciones.

- Contar con los elementos de protección personal adecuados al momento de operar el equipo.
- Sujetar de manera correcta el equipo al momento de realizar el trabajo.
- Tener claro el uso que se va a realizar con el equipo.
- Luego de realizar la operación mantener el equipo desconectado de la red

